

ISOLATIE VAN EEN CLIËNT MET EEN LUCHTWEGINFECTIE

Registratie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Noteer de isolatie in de status/het dossier van de cliënt
Materialen voorraad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Leg alle benodigdheden voor verpleging/verzorging en eenvoudig onderzoek op de kamer en laat deze daar gedurende de isolatie liggen. ▪ Neem geen "eigen" materiaal mee de kamer in (stethoscoop, kochers, scharen etc.). ▪ Houd voorraad verband- en ander (steriel) materiaal zo beperkt mogelijk (voor maximaal 24 uur). ▪ Reinig en desinfecteer alle materialen en verpleegkundige hulpmiddelen zoals postoeel en tillift vóórdat deze de kamer verlaten
Maatregelen voor de cliënt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De cliënt blijft, gedurende de isolatie zoveel mogelijk op de kamer/appartement. Moeilijk tot niet te isoleren (PG)-cliënten mogen de kamer verlaten, maar niet de afdeling/groep verlaten. ▪ Instrueer de cliënt, indien mogelijk, over een goede handhygiëne (wassen met water en zeep of desinfectie met handalcohol) zeker na toiletbezoek, neus snuiten of hoesten met de hand voor de mond (wanneer hoesten in elleboog niet mogelijk is). ▪ Instrueer, indien mogelijk, de cliënt over hoest hygiëne; hoesten in de elleboog en als dat niet kan in een papieren zakdoekje dat daarna weggegooid wordt ▪ Annuleer al gemaakte afspraken van de cliënt met kapper, pedicure, tandarts of vergelijkbare voorzieningen/diensten ▪ Meld vooraf de isolatievorm aan een ziekenhuis als hier een noodzakelijk consult gepland staat. Het is aan de ontvangende partij, om aan te geven onder welke condities de cliënt ontvangen kan worden.
Vernevelen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vernevelen is een aerosolvormende handeling. ▪ Laat de cliënt uitsluitend op zijn/haar kamer vernevelen en ventileer hierna de ruimte door minimaal een kwartier het raam open te zetten. ▪ Draag een FFP2 masker wanneer je tijdens of direct na het vernevelen de kamer moet betreden of wanneer je de cliënt tijdens het vernevelen moet ondersteunen

Tracheacanule uitzuigen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uitzuigen van de tracheacanule is een aerosolvormende handeling ▪ Draag tijdens en direct na deze handeling een FFP2 masker ▪ Ventileer de ruimte door minimaal een kwartier het raam open te zetten
Douchen/wassen op bed of aan de wastafel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De cliënt mag zowel gedoucht worden, als gewassen worden op bed of aan de wastafel.
Bezoek	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hanteer de actuele afspraken omtrent bezoek op de afdeling/groep ▪ Bezoek mag alleen op de kamer ontvangen worden ▪ Eventueel aanwezig bezoek: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Houdt de maatregelen op de deurkaarten voor bezoek aan ▪ Maakt geen gebruik van het toilet op de cliëntenkamer ▪ Past handhygiëne toe voor het verlaten van de cliëntenkamer ▪ Verlaat de instelling rechtstreeks (geen andere cliënten bezoeken) als bovenstaande maatregelen niet aangehouden worden. ▪ De zorg is verantwoordelijk voor het informeren en instrueren van het bezoek over deze maatregelen.
Kleding van de cliënt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De cliënt draagt eigen kleding, die bij voorkeur op 60°C gewassen kan worden, of op 40 graden en daarna gestreken of machinaal gedroogd wordt. ▪ Indien de kleding door de familie gewassen wordt, wordt deze in een gemarkeerde gesloten plastic zak met een etiket met naam aangereikt.
Linnengoed	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geen extra maatregelen
Serviesgoed	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Haal het serviesgoed uit de kamer en plaats dit direct in de hiervoor bestemde kar of vaatwasser. ▪ Pas na contact met gebruikt serviesgoed handhygiëne toe
Afvoer urine en ontlasting	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gebruik bij voorkeur disposable opvangmateriaal met gellvormer voor de afvoer van urine en ontlasting en gooi dit volgens de gebruiksaanwijzing direct weg ▪ Breng bij gebruik van metalen po's de gebruikte po naar bedpanspoeler en plaats deze direct hierin. Trek hiervoor direct vóór verlaten kamer schone handschoenen aan en bedien het bedieningspaneel van de pospoeler uitsluitend met de "schone" hand.
Afval	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afval, afkomstig van een positief geteste client, inclusief gebruikte PBM, wordt in een normale afvalzak gedaan en gesloten

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plaats de zak na sluiten in de voor normaal huishoudelijk afval-bestemde afvoer/draad-container
Dagelijkse reiniging & desinfectie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Houd de isolatiemaatregelen aan ▪ Geen extra schoonmaakmaatregelen ▪ Reinig de kamer zoals gebruikelijk ▪ Desinfecteer de gebruikte materialen voordat deze de kamer verlaten en gooi disposables weg
Opheffen isolatie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De behandelend arts geeft opdracht voor het opheffen van de isolatie van de cliënt ▪ Draag zorg voor een eind reiniging en desinfectie van de cliëntenkamer en materialen die daar gebruikt zijn volgens de hiervoor geldende procedure. ▪ Werp overgebleven disposable materialen weg. ▪ Haal deurkaart pas weg als de eindedesinfectie van de kamer voltooid is.